

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Mobilya Boya ve Vernikleri
Furniture Paint and Varnishes
Лакокрасочные Материалы для Мебели

iba.vairesa



Professional solutions...

SMART



iba.valresa

[f/iba.valresa](https://facebook.com/iba.valresa) [@iba_valresa](https://twitter.com/iba_valresa)



iba.valresa.com.tr

İçindekiler / Contents / Содержание

01

Poliüretan Ürün Grubu

Polyurethane Group

Полиуретановые Материалы

Dolgu Vernik / Sealer Varnish / Прозрачные Грунты	08-09-10
Parlak Vernik / High-Gloss Varnish / Высоко-Глянцевые Лаки	11
Mat Vernik / Matt Varnish / Матовые Лаки	12-13-14
Astar / Primer / Пигментированные Грунты	15-16-17
Parlak Boya / High-Gloss Topcoat / Высоко-Глянцевые Эмали	18-19
Mat Boya / Matt Topcoat / Матовые Эмали	20-21-22
Panel Kapı Boya / Panel Doors Paint / Эмали Для Панельных Дверей	23-24

05

Polyester Ürün Grubu

Polyester Group

Полиэфирные Материалы

Dolgu Vernik / Sealer Varnish / Прозрачный Грунт	40
Beyaz Astar / White Primer / Белый Грунт	40

02

Selülozik Ürün Grubu

Cellulosic Group

Нитроцеллюлозные Материалы

Vernik / Varnish / Лаки	26-27
Astar / Primer / Пигментированные Грунты	28-29
Son Kat Boya / Topcoat Paint / Эмали	30-31-32

06

Tiner Ürün Grubu

Thinner Group

Растворители

Selülozik Tiner / Cellulosic Thinner / Нитроцеллюлозные Растворители	42
Poliüretan Tiner / Polyurethane Thinner / Полиуретановые Растворители	43
Sentetik Tiner / Synthetic Thinner / Синтетический Растворитель	44
Retarder / Retarder / Замедлитель	44
Temizlik Tineri / Cleaning Thinner / Растворитель Для Очистки	44
Akrilik Tiner / Acrylic Thinner / Акриловый Растворитель	44

03

Sentetik Ürün Grubu

Synthetic Group

Синтетические Материалы

Parke Vernik / Parque Varnish / Паркетный Лак	34
Yat Vernik / Yacht Varnish / Яхтный Лак	34

07

Baz Boya Ürün Grubu

Bases Paint Group

Базы И Пасты Для Колеровки

Poliüretan Bazlar / Polyurethane Bases / Полиуретановые Базы	46-47
Selülozik Bazlar / Cellulosic Bases / Нитроцеллюлозные Базы	48

04

Renklendirici Ürün Grubu

Colorants Group

Красители

Sentetik Renklendirici / Synthetic Colorant / Синтетические Красители Для Дерева	36-37
Selülozik Renklendirici / Cellulosic Colorant / Целлюлозные Красители Для Дерева	38

iba.vairesa

Bu işaretin bulunduğu ürünler müşterilerimizin siparişi üzerine özel olarak üretilmektedir. Bu ürünlerle ilgili sipariş vermek istediğinizde lütfen minimum sipariş miktarı ve fiyat bilgileri ile ilgili müşteri temsilcinize danışınız.

The products with this icon is being produced for our customers especially for their order. Please refer to your sales representative for minimum order amounts and price information.

Материалы с этим знаком в каталоге производятся под заказ для определенного покупателя. Если желаете заказать из этих материалов, пожалуйста уточните количество минимального заказа и цену у наших представителей.



iba.varesa

iba Kimya A.Ş. Boya ve vernik üretimi faaliyetlerine 1977 yılında Ankara'da başlamıştır. 1984 yılina gelindiğinde ise boyaların en önemli bileşeni olan alkidlerin de yer aldığı geniş bir yelpazede boyası üreten bir tesis haline gelmiştir. Bu dönemde doğrudan kullanıcılarla ulaştırlan sanayi boyaları, kullanıcıların değişken ve yüksek bekleyenleri eksiksiz karşılaması nedeniyle tercih edilen markalar arasında yerini almıştır.

iba Kimya A.Ş. has started its paint and varnish production activities in 1977 in Ankara. During 1984, the production facility has developed to produce the most important content of the paint, alkyds. During this period, the industrial coatings have been delivered directly to end-user customers. The dynamic and high expectations of the customers have been satisfied completely and because of this the brand has been among the most preferred brands in Turkey.

iba Kimya A.Ş. запустила производство лакокрасочных материалов в 1977г. в городе Анкара в Турции. В 1984г начала производить собственные смолы которые являются основной части формул лакокрасочных материалов. В этих годах компания производила эмали индустриального назначения.



confidence
technology
experience
quality
success



40
YEARS

Boya üretimine ilave olarak 1995 yılında toz boyaya üretim tesislerinin kurulması ile İba Kimya A.Ş. Türkiye toz boyaya sektöründe de lider üretici konumuna ulaşmıştır. İba Kimya'nın Ankara, Kayseri ve Slovakya'da 3 toz boyaya üretim tesisi, Polonya ve Rusya'da ise ticari şirketleri bulunmaktadır.

İba.Valresa A.Ş., Türk ve İspanyol ortaklılığı ile ahşap ve sanayi boyası ve vernikleri tasarımlı, imalatı ve pazarlanması konularında hizmet vermek üzere İba Kimya A.Ş. ve Valresa S.A. firmaları tarafından 2005 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Avrupa ve Türkiye'nin en modern boyaya üretim tesisleri arasında yer alabilecek alt yapıyı ve otomasyon teknolojisine sahip olan tesis 32.000 m² alan üzerine edilmiştir. Tesiste mobilya boyası ve vernikleri, sanayi boyası ve vernikleri, reçine ve tiner üretimi gerçekleştirilmektedir. Boya sektöründe 35 yılın üzerindeki bilgi birikimi ve tecrübe birleşimiyle kurulan İba Valresa A.Ş., ISO 9001:2008 kalite Yönetim sistemi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

İba.Valresa A.Ş., geniş ürün çeşitliliği, sürekli gelişen teknolojisi, uzman kadrosu ve yakın müşteri ilişkileriyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda faaliyetlerini sürekli artırmaktadır. Satış öncesi ve sonrası serbest teknik hizmetler ile en iyi seçeneklerin sunulması, teknolojik gelişmelerin aktarılması ve uygulama problemlerinin mümkün olan en kısa zamanda çözülmesi hedeflenmektedir.

Müşteri bekłentilerinin tespit edilerek tam anlamıyla karşılanması amacıyla kurulmuş olan bölge müdürlükleri ve bayi teşkilatları kanalıyla satış ve teknik servis hizmetleri yürütülmekte ve bayi stoklarımızdan müşteri talepleri süratle karşılanabilmektedir.

In addition to liquid paint production, with the powder coating facility being established in 1995, İba Kimya A.Ş. has been the leader of the Turkish powder coating market. İba Kimya A.Ş. continues its powder coating activities with 3 production facilities in Ankara, Kayseri and Slovakia, and two commercial companies in Poland and Russia.

İba Valresa A.Ş. was founded in Ankara in 2005 as a JV company in between İBA Kimya A.Ş. and Valresa S.A. to develop, produce and market industrial & wood paints and varnishes. On a 32.000 m² land with state of the art technology facilities; It's shown as one of the leading edge paint manufacturing facilities in Turkey and Europe in terms of infrastructure and automation technology.

İba Valresa A.Ş. which was founded over more than 30 years of experience and knowledge, operates in the frame of ISO 9001:2008 Quality Management System.

İba Valresa A.Ş. is very-appreciated in domestic and overseas markets thanks to her wide variety of products, her ever-evolving technology, expert staff and close relations maintained with her customers.

With before and after sales technical support; best possible match to customer needs, information transfer to the customer in technological advancements and fixing of application problems in a timely manner are targeted.

In order to fully meet customer expectations, the regional offices and dealer organizations were established. With the help of this network; customers' inquiries and orders are swiftly fulfilled.



Мимо производства жидких материалов, в 1995 г İba Kimya A.Ş. начала запускать порошковые краски и стала лидером в этой сфере. Имеются производственные объекты в городах Анкара и Кайсери в Турции, в Словакии и также торговые компании в Польше и России.

Компания **İba.Valresa A.Ş.** основана в Анкаре в 2005 г. при участии компаний Valresa S.A. (Испания) и İba Kimya A.Ş. (Турция) для производства, продажи и разработки лакокрасочных материалов для мебельного производства и индустриального назначения. Завод построен на 32.000 м² и считается один из самых современных заводов в Турции.

На этом заводе производятся лакокрасочные материалы для мебельного производства, индустриальные краски, смолы и растворители. Имея больше 30-и лет опыта в этом направлении, İba.Valresa A.Ş. начала работать по международным стандартам ISO 9001:2008.

Мы предлагаем техническую поддержку до и после продажи, следим за мировыми технологиями и работаем чтобы устранить недостатки при покраски с путем обучений мастеров.



SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİ

İba Valresa A.Ş. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktr. Bu amaçla Kimya Sektöründe örnek teşkil edecek eylemler planlamış ve uygulamada sürekliğ sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve çevresel etkilerin kontrolüne yönelik çalışmalar başarıyla yürütülmektedir. Yasal gerekliliklere ve yönetmeliklere tam uyum sağlanarak çevreyle dost bir üretim amaçlanmıştır.

Proses atıklarının toprağa, suya ve havaya karışması engellenmiştir. Ürünlerimizde insan sağlığına ve çevreye zararlı etkisi bulunması nedeniyle kullanımı yasaklanan kimyasallar kullanılmamaktadır. Kısıtlı kullanım izni verilen kimyasalların sınır değerleri aşmayacak şekilde kullanılmaktadır.

Tehlike işaretlemeleri, risk ve kullanım sırasında alınacak önlemler ürün ambalajlarında belirtilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği risk analizleri ile üretim esnasında çalışanlarımızın maruz kalabileceği tehlikeler belirlenmiş gerekli önlemler alınmıştır. Kişiisel koruyucu malzemeler Avrupa standartlarına uygun olarak özenle seçilmektedir. Çalışanlarımıza İSG, çevre, acil durum ve yangın konularında periyodik eğitimler verilmekte, acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

SUSTAINABLE TECHNOLOGY

The environmental and occupational health and safety policy of **İba.Valresa A.Ş.** is to leave the next generations a livable world. For this goal, actions which would serve as a modal have been planned and the applications have been sustained.

Control of occupational health and safety and controlling the effects towards environment have been maintained in a successful approach. By this model, an environmentally friendly application process has been aimed while completely qualifying with legal requirements and technical regulations.

The direct emission of process outputs to soil, water and air has been completely restrained. The products content has been regulated according to the classification of harmful substances for health and environment. The package of the products include all the notifications for informing the risks and precautions to be taken while using the products.

The risk analysis for the production process of our products have been completed and the precautions have been identified and taken for the safety of the personnel of **İba.Valresa A.Ş.** The personnel protective equipments used are in compliance with the European Standards. The personnel are under periodical training for occupational health and safety, environmental safety, emergency and fire incidents. Also emergency drills are being done for this purpose.

ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Как **İba.Valresa A.Ş.** мы понимаем на сколько важно оставлять экологически чистую окружающую среду будущим поколениям. Безопасность и здоровье наших сотрудников являются приоритетом для нас.

Для этого мы всегда принимаем меры которые являются примерами для химической промышленности. Эффективно ведем систему безопасности труда.

Полностью соблюдаем законы об охраны окружающей среды. Не пользуемся вредными для природы веществами, соблюдаем лимитами пользования и утилизируем свои отходы как положено по закону. Внимательно помечаем свои продукции на упаковках.

Наши сотрудники пользуются полностью сертифицированным защитными материалами по ЕС где требуется.

Продолжительно проводятся обучения сотрудников на темы безопасности труда, пожаробезопасности и об охраны окружающей среды.



iba.valresa

01

Poliüretan Ürün Grubu
Polyurethane Group
Полиуретановые Материалы



Dolgu Vernik / Sealer Varnish / Прозрачные Грунты
Parlak Vernik / High-Gloss Varnish / Высоко-Глянцевые Лаки
Mat Vernik / Matt Varnish / Матовые Лаки
Astar / Primer / Пигментированные Грунты
Parlak Boya / High-Gloss Topcoat / Высоко-Глянцевые Эмали
Mat Boya / Matt Topcoat / Матовые Эмали
Panel Kapı Boya / Panel Doors Paint / Эмали Для Панельных Дверей

08-09-10
11
12-13-14
15-16-17
18-19
20-21-22
23-24

iBAVET
PAINT & VARNISH

Poliüretan Dolgu Vernikler

Polyurethane Sealer Varnishes

Полиуретановые Прозрачные Грунты

P.Ü. SMART DOLGU VERNİK | PS5202
P.U. SMART SEALER VARNISH | PS5202
П.У. SMART ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | PS5202



SMART

Sahip olduğu çok yüksek şeffaflıktaki reçinesi sayesinde uygulandığı ahşabin doğal rengini bozmayan eşsiz bir poliüretan dolgudur.

Owing to the high transparency of the resin, it is a unique polyurethane sealer that does not interfere with the natural color of the wood on which is applied.

Обладает очень высокой прозрачностью и идеально сохраняет натуральный цвет дерева.

Sertleştirici: PK4330 Karişim Oranı: 2+1
 PS5202 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Hardener: PK4330 Mixing Ratio: 2+1
 PS5202 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Отвердитель: PK4330 Смесь: 2+1
 PS5202 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4330 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. MİLEYNUM DOLGU VERNİK | PS4201 (PS4202)
P.U. MILLENIUM SEALER VARNISH | PS4201 (PS4202)
П.У. MILLENIUM ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | PS4201 (PS4202)



Yüksek şeffaflığı ve iyi doldurma gücü bakımından profesyoneller tarafından standart ürün olarak tercih edilen poliüretan dolgudur.

High transparency and good filling power is preferred by professionals as a standard polyurethane sealer product.

Грунт, который считается стандартом качества профессионалами, обладает большим сухим остатком и высокой прозрачностью.

Sertleştirici: PK4330 Karişim Oranı: 2+1
 PS4201 (Yazlık) / PS4202 (Kışlık)
 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Hardener: PK4330 Mixing Ratio: 2+1
 PS4201 (Summer) / PS4202 (Winter)
 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Отвердитель: PK4330 Смесь: 2+1
 PS4201 (Летний) / PS4202 (Зимний)
 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4330 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. EXTRA DOLGU VERNİK | PS1202
P.U. EXTRA SEALER VARNISH | PS1202
П.У. EXTRA ГРУНТ ПРОЗРАЧНЫЙ | PS1202



Çok iyi doldurma gücüne sahip olmuş ve şeffaflığı, ürünü daha gözenekli ahşaplarda kullanmak için cazip hale getirmiştir.

Very good filling power and transparency make the product attractive for use on more porous wood.

Очень высокий сухой остаток и прозрачность делают этот грунт идеальным для деревьев с большими порами.

Sertleştirici: PK4330 Karişim Oranı: 2+1
 PS1202 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Hardener: PK4330 Mixing Ratio: 2+1
 PS1202 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Отвердитель: PK4330 Смесь: 2+1
 PS1202 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4330 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

Poliüretan Dolgu Vernikler Polyurethane Sealer Varnishes Полиуретановые Прозрачные Грунты

P.Ü. ÖZEL MAXİ DOLGU VERNİK | PS1301 (PS1302)
P.U. SPECIAL MAXI SEALER VARNISH | PS1301 (PS1302)
П.У. SPECIAL MAXI ГРУНТ ПРОЗРАЧНЫЙ | PS1301 (PS1302)



Sahip olduğu yüksek dolgu miktarı ve çok hızlı kuruyabilme avantajı, seri üretim yapan kullanıcılar için vazgeçilmez özellik haline gelmiştir.

Sertleştirici: PK4330 Karişim Oranı: 3+1
 PS1301 (Yazlık) / PS1302 (Kışlık)
 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Ambalaj Dolumları: 4 Kg. / 1 Kg.

The high amount of filler it has and the advantage of being able to dry very quickly has become an indispensable feature for mass producers.

Hardener: PK4330 Mixing Ratio: 3+1
 PS1301 (Summer) / PS1302 (Winter)
 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4330 Can Size: 4 Kg. / 1 Kg.

Сохнет очень быстро и обладает большим сухим остатком. Особенно хорошо подходит для серийного производства.

Отвердитель: PK4330 Смесь: 3+1
 PS1301 (Летний) / PS1302 (Зимний)
 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4330 Размер тары: 4 кг. / 1 кг.

P.Ü. ÖZEL MAKİ DOLGU VERNİK (KALİBRE) | PS1303
P.U. SPECIAL MAXI SEALER VARNISH (CALIBER) | PS1303
П.У. SPECIAL MAXI ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ (КАЛИБЕРНЫЙ) | PS1303



Çok hızlı zımparalanabilme ve çok hızlı kuruma özelliğine sahip olan Kalibre Dolgu, seri üretim yapan kullanıcılar ve kalibre zımparalama işlemleri için özel olarak geliştirilmiştir. Dolgu miktarının çok yüksek oluşu dikey uygulamalarda da kullanılabilirliğine olanak sağlamaktadır.

Sertleştirici: PK4132 Karişim Oranı: 3+1
 PS1303 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4132 Ambalaj Dolumları: 4 Kg. / 1 Kg.

With its very fast sanding and very fast drying properties, Caliber Filler has been specifically developed for mass-production users and calibrating sanding operations. Owing to the very high filler amount it also allows to be used in vertical applications.

Hardener: PK4132 Mixing Ratio: 3+1
 PS1303 Can Size: 12Kg. / 3 Kg.
 PK4132 Can Size: 4 Kg. / 1 Kg.

Сохнет быстро, короткое время ожидания до шлифовки. Калиберный грунт разработан специально для пользования в серийных производствах и на шлифовальных станках. Так как имеет очень большой сухой остаток, хорошо подходит для вертикальных применений.

Отвердитель: PK4132 Смесь: 3+1
 PS1303 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4132 Размер тары: 4 кг. / 1 кг.



Poliüretan Dolgu Vernikler

Polyurethane Sealer Varnishes

Полиуретановые Прозрачные Грунты

P.Ü. MİLENYUM BARIYER VERNİK | PS4102
P.U. MILLENIUM BARRIER VARNISH | PS4102
П.У. МИЛЛЕНИУМ БАРЬЕРНЫЙ ГРУНТ | PS4102



Büyük gözenekli ve reçine miktarı yüksek tropik ağaçların izolasyonunda kullanılması amacıyla dizayn edilmiş, aynı zamanda yüksek doldurma gücüne sahip, hızlı kuruyan poliüretan bariyer verniktir. Ahşabin reçine kusmasını önlüyor ve tam bir yalıtım sağlar.

Sertleştirici: PK0864 Karışım Oranı: 1+1
 PS4102 Ambalaj Dolumları: 5 Kg.
 PK0864 Ambalaj Dolumları: 5 Kg.

Designed for use in isolation of tropical trees with high porosity and high resin content. At the same time a fast-drying polyurethane barrier varnish with high filling power. The sealer provides complete isolation by preventing resin extraction.

Hardener: PK0864 Mixing Ratio: 1+1
 PK4102 Can Size: 5 Kg.
 PK0864 Can Size: 5 Kg.

Предназначен для использования при работе с экзотической древесиной и хвойных пород дерева с высоким содержанием смолы. Обладает большим сухим остатком. Грунт обеспечивает полную изоляцию, предотвращая появления смолы.

Отвердитель: PK0864 Смесь: 1+1
 PK4102 Размер тары: 5 кг.
 PK0864 Размер тары: 5 кг.



Poliüretan Parlak Vernikler

Polyurethane High-Gloss Varnishes

Полиуретановые Высоко-Глянцевые Лаки

P.Ü. MİLENYUM PARLAK VERNİK | PC4190
P.Ü. MILLENIUM HIGH-GLOSS VARNISH | PC4190
П.У. МИЛЛЕНИУМ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК | PC4190



Cek hızlı kuruma özelliği sayesinde seri üretmeye olanak sağlamaktadır. Özellikle oymalı mobilya takımlarındaki dolduruculuğu, uygulandığı yüzeydeki yayılımı ve yüksek parlaklığa sahip oluşu ürünü üst düzey parlak vernik sınıfına taşımıştır.

Sertleştirici: PK4230 Karişim Oranı: 1+1
 PC4190 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4230 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.

Owing to its very fast drying ability it provides serial production possibilities. In particular, the filling of the carved furniture sets, the spread on the applied surface and the formation of high gloss have brought the product to the high-quality class among gloss varnishes.

Hardener: PK4230 Mixing Ratio: 1+1
 PC4190 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4230 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.

Благодаря быстрой сушке, этим высоко-качественным лаком можно пользоваться в серийных производствах. Хорошо распространяется по поверхности, имеет большой сухой остаток и высокий глянец.

Отвердитель: PK4230 Смесь: 1+1
 PC4190 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4230 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.

P.Ü. SÜPER PARLAK VERNİK | PC2185
P.U. SUPER HIGH-GLOSS VARNISH | PC2185
П.У. СУПЕР ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК | PC2185



Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip poliüretan parlak verniktir.

Sertleştirici: PK4225 Karişim Oranı: 1+1
 PC2185 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4225 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.

Polyurethane high-gloss varnish with high filling power, excellent spreading and fast drying.

Hardener: PK4225 Mixing Ratio: 1+1
 PC2185 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4225 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.

Большой сухой остаток, отличное распространение по поверхности и быстрая сушка.

Отвердитель: PK4225 Смесь: 1+1
 PC2185 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4225 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.

P.Ü. EXTRA PARLAK VERNİK | PC1290
P.U. EXTRA HIGH-GLOSS VARNISH | PC1290
П.У. ЭКСТРА ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК | PC1290



Cok iyi yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip poliüretan parlak verniktir.

Sertleştirici: PK4242 Karişim Oranı: 2+1
 PC1290 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4242 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It is a polyurethane high-gloss varnish with very good spreading and fast drying.

Hardener: PK4242 Mixing Ratio: 2+1
 PC1290 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4242 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Хорошее распространение по поверхности и быстрая сушка.

Отвердитель: PK4242 Смесь: 2+1
 PC1290 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4242 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.



Poliüretan Mat Vernikler

Polyurethane Matt Varnishes

Полиуретановые Матовые Лаки

P.Ü. SMART 3+1 MAT VERNİKLER
P.U. SMART 3+1 MATT VARNISHES
П.У. SMART 3+1 МАТОВЫЕ ЛАКИ



Doldurma gücünün yüksekliği, ahşabı çizilmelere karşı çok iyi koruması ile dikkat çeken bir ürün haline gelmiştir. Ayrıca dikey uygulamalarda verniğin akmasına engel oluþu, ahşap üzerinde mükemmel yayılmaya ve mükemmel ipeksi dokunuþa sahip oluþu ile tercih edilen universal mat verniklerdir.

Sertleştirici: PK9021 Karışım Oranı: 3+1
 PC5350 / PC5325 / PC5315 / PC5305
 Ambalaj Dolumları: 11,25 Kg. / 3 Kg.
 PK9021 Ambalaj Dolumları: 3,75 Kg. / 1 Kg.

The filling power is high and protects the wood against scratches. It blocks the flow of varnish in vertical applications. It has excellent spreading and silky touch on wood.

Hardener: PK9021 Mixing Ratio: 3+1
 PC5350 / PC5325 / PC5315 / PC5305
 Can Size: 11,25 Kg. / 3 Kg.
 PK9021 Can Size: 3,75 Kg. / 1 Kg.

Обладает большим сухим остатком и устойчивостью к царапинам. Имеет высокую тиксотропность, отличное распространение по поверхности и шелковистое чувство при прикосновении.

Отвердитель: PK9021 Смесь: 3+1
 PC5350 / PC5325 / PC5315 / PC5305
 Размер тары: 11,25 кг. / 3 кг.
 PK9021 Размер тары: 3,75 кг. / 1 кг.

P.Ü. SMART ÇİZİLMEZ İPEK MAT VERNİK 050 | PC5350 | 50 Gloss
P.U. SMART UNSCRATCHABLE SILK-MATT VARNISH 050 | PC5350 | 50 Gloss
П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК 050 | PC5350 | 50 глосс

P.Ü. SMART ÇİZİLMEZ ÖZEL MAT VERNİK 025 | PC5325 | 25 Gloss
P.U. SMART UNSCRATCHABLE SPECIAL-MATT VARNISH 025 | PC5325 | 25 Gloss
П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК 025 | PC5325 | 25 глосс

P.Ü. SMART ÇİZİLMEZ MAT VERNİK 015 | PC5315 | 15 Gloss
P.U. SMART UNSCRATCHABLE MATT VARNISH 015 | PC5315 | 15 Gloss
П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ МАТОВЫЙ ЛАК 015 | PC5315 | 15 глосс

P.Ü. SMART ÇİZİLMEZ FULL MAT VERNİK 005 | PC5305 | 5 Gloss
P.U. SMART UNSCRATCHABLE FULL-MATT VARNISH 005 | PC5305 | 5 Gloss
П.У. SMART НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ ПОЛНО-МАТОВЫЙ ЛАК 005 | PC5305 | 5 глосс

SMART



Poliüretan Mat Vernikler Polyurethane Matt Varnishes Полиуретановые Матовые Лаки

P.Ü. MİLENYUM 2+1 MAT VERNİKLER
P.U. MILLENIUM 2+1 MATT VARNISHES
П.У. MILLENİUM 2+1 МАТОВЫЕ ЛАКИ



İyi doldurma gücüne, çok iyi yayılmaya ve ipeksi dokunuşa sahip, dikey uygulamalarda verniğin akmasına engel olabilen, çizilmeye karşı dirençli universal mat verniklerdir.

Sertleştirici: PK1030 Karişim Oranı: 2+1
PC4245 / PC4230 / PC4225 / PC4220 / PC4210
Ambalaj Dolumları: 10 Kg. / 3 Kg.
PK1030 Ambalaj Dolumları: 5 Kg. / 1,5 Kg.

It is a universal matte varnish resistant to scratches that has good filling power, good spreading and silky touch and can prevent the flowing of the varnish in vertical applications.

Hardener: PK1030 Mixing Ratio: 2+1
PC4245 / PC4230 / PC4225 / PC4220 / PC4210
Can Size: 10 Kg. / 3 Kg.
PK1030 Can Size: 5 Kg. / 1,5 Kg.

Большой сухой остаток, хорошее распространение по поверхности, шелковистое прикосновение, высокая тиксотропность и устойчивость к царапинам.

Отвердитель: PK1030 Смесь: 2+1
PC4245 / PC4230 / PC4225 / PC4220 / PC4210
Размер тары: 10 кг. / 3 кг.
PK1030 Размер тары: 5 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. MİLENYUM İPEK MAT VERNİK (ÇİZİLMEZ) | PC4245 | 45 Gloss
P.U. MILLENIUM SILK-MATT VARNISH (UNSTRACHABLE) | PC4245 | 45 Gloss
П.У. MILLENİUM ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | PC4245 | 45 глосс




P.Ü. MİLENYUM ÖZEL MAT VERNİK (ÇİZİLMEZ) | PC4230 | 30 Gloss
P.U. MILLENIUM SPECIAL MATT VARNISH (UNSTRACHABLE) | PC4230 | 30 Gloss
П.У. MILLENİUM ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | PC4230 | 30 глосс

P.Ü. MİLENYUM ÖZEL MAT VERNİK (ÇİZİLMEZ) | PC4225 | 25 Gloss
P.U. MILLENIUM SPECIAL MATT VARNISH (UNSTRACHABLE) | PC4225 | 25 Gloss
П.У. MILLENİUM ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | PC4225 | 25 глосс



P.Ü. MİLENYUM ÖZEL MAT VERNİK (ÇİZİLMEZ) | PC4220 | 20 Gloss
P.U. MILLENIUM SPECIAL MATT VARNISH (UNSTRACHABLE) | PC4220 | 20 Gloss
П.У. MILLENİUM ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | PC4220 | 20 глосс

P.Ü. MİLENYUM MAT VERNİK (ÇİZİLMEZ) | PC4210 | 10 Gloss
P.U. MILLENIUM MATT VARNISH (UNSTRACHABLE) | PC4210 | 10 Gloss
П.У. MILLENİUM МАТОВЫЙ ЛАК (НЕ ЦАРАПАЮЩИЙСЯ) | PC4210 | 10 глосс



Poliüretan Mat Vernikler

Polyurethane Matt Varnishes

Полиуретановые Матовые Лаки

P.Ü. SÜPER 4+1 MAT VERNİKLER
P.U. SUPER 4+1 MATT VARNISHES
П.У. СУПЕР 4+1 МАТОВЫЕ ЛАКИ



Açık gözenekli uygulamalar için geliştirilmiş, dikey uygulamalarda verniğin akmasına engel olan ve ahşap üzerinde çok iyi yayılma özelliğine sahip universal mat verniklerdir.

Sertleştirici: PK1925 Karışım Oranı: 4+1
 PC2445 / PC2425 / PC2410 Ambalaj Dolumları:
 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1925 Ambalaj Dolumları: 3 Kg. / 0,75 Kg.

Developed for open porous wood applications, block the flowing of varnish in vertical applications and has very good spreading properties on wood.

Hardener: PK1925 Mixing Ratio: 4+1
 PC2445 / PC2425 / PC2410 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1925 Can Size: 3 Kg. / 0,75 Kg.

Разработан для применений на деревянных поверхностей с большими порами. Имеем высокую тиксотропность и хорошее распространение по поверхности.

Отвердитель: PK1925 Смесь: 4+1
 PC2445 / PC2425 / PC2410 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK1925 Размер тары: 3 кг. / 0,75 кг.

P.Ü. SÜPER İPEK MAT VERNİK | PC2445 | 50 Gloss
P.U. SUPER SILK MATT VARNISH | PC2445 | 50 Gloss
П.У. СУПЕР ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК | PC2445 | 50 глосс

P.Ü. SÜPER ÖZEL MAT VERNİK | PC2425 | 25 Gloss
P.U. SUPER SPECIAL MATT VARNISH | PC2425 | 25 Gloss
П.У. СУПЕР ОСОБО-МАТОВЫЙ ЛАК | PC2425 | 25 глосс

P.Ü. SÜPER MAT VERNİK | PC2410 | 10 Gloss
P.U. SUPER MATT VARNISH | PC2410 | 10 Gloss
П.У. СУПЕР МАТОВЫЙ ЛАК | PC2410 | 10 глосс



Poliüretan Astarlar

Polyurethane Primers

Полиуретановые Пигментированные Грунты

P.Ü. MİLENYUM ASTAR BEYAZ | PP43009900
 P.U. MILLENIUM PRIMER WHITE | PP43009900
 П.У. MILLENIUM БЕЛЫЙ ГРУНТ | PP43009900



Elastikiyet ve yayılma özellikleri ön planda tutularak üretilen Milenyum Astar'ın yüksek doldurma ve örtme gücü, çok iyi yapışma ve üzerine uygulanan sonkat boyalarla çok iyi uyum sağlama gibi avantajları da vardır. Özellikle parlak uygulamalarda çok iyi sonu verir.

Sertleştirici: PK4226 Karışım Oranı: 3+1
 PP43009900 Ambalaj Dolumları: 18 Kg. / 4,5 Kg.
 PK4226 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Millenium Primer, which has elasticity and spreading properties, has the advantages of high filling and covering power, very good adhesion and very good compatibility with topcoat applied on it. It works very well especially in high-gloss topcoat applications.

Hardener: PK4226 Mixing Ratio: 3+1
 PP43009900 Can Size: 18 Kg. / 4,5 Kg.
 PK4226 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Полиуретановый грунт который имеет эластичность, идеальное распространение по поверхности, большой сухой остаток и высокую адгезию. Отлично подходит к финишным материалам. Именно советуется для высокоглянцевых систем.

Отвердитель: PK4226 Смесь: 3+1
 PP43009900 Размер тары: 18 кг. / 4,5 кг.
 PK4226 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.



Poliüretan Astarlar

Polyurethane Primers

Полиуретановые Пигментированные Грунты

P.Ü. LAKE ASTAR BEYAZ | PP33009300
P.U. LAQUE PRIMER WHITE | PP33009300
П.У. LAQUE БЕЛЫЙ ГРУНТ | PP33009300



Yüksek doldurma ve örtme gücü, çok iyi yapışma ve yayılmaya sahip, poliüretan astar boyadır. Üzerine uygulanan sonkat boyalarla çok iyi uyum sağlar. Özellikle parlak uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

Sertleştirici: PK4226 Karışım Oranı: 3+1
 PP33009300 Ambalaj Dolumları: 18 Kg. / 4,5 Kg.
 PK4226 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It has high filling and covering power, very good adhesion and spreading. Very good compatibility with topcoats applied on it. It works very well especially in high-gloss topcoat applications.

Hardener: PK4226 Mixing Ratio: 3+1
 PP33009300 Can Size: 18 Kg. / 4,5 Kg.
 PK4226 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Обладает большим сухим остатком, укрывистостью, адгезией и распространением по поверхности. Высокая совместимость с финишными эмалами. Отличные результаты на высоко-глянцевых системах.

Отвердитель: PK4226 Смесь: 3+1
 PP33009300 Размер тары: 18 кг. / 4,5 кг.
 PK4226 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. MDF ASTAR BEYAZ | PP23009500
P.U. MDF PRIMER WHITE | PP23009500
П.У. МДФ БЕЛЫЙ ГРУНТ | PP23009500



Fiyat – Performans ilişkisi düşünülerek yapılan değerlendirmelerde ürünün rakiplerine göre piyasada hakim poliüretan astar olduğu görülmektedir. Kalite özelliklerine bakıldığından yüksek doldurma gücü, çok iyi zımparalanabilme ve çok iyi yayılmaya sahip oluşu ve üzerine uygulanan sonkat boyalarla çok iyi uyum sağladığı test edilmiştir. Ürünün değişik renk seçenekleri bulunmaktadır.

Sertleştirici: PK4226 Karışım Oranı: 3+1
 PP23009500 Ambalaj Dolumları: 18 Kg. / 4,5 Kg.
 PK4226 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

When price performance benefit is considered it is a dominant product in the market. High filling power, very good sanding ability and very good spreading and very good adaptation to the topcoats applied on the product. There are different color options.

Hardener: PK4226 Mixing Ratio: 3+1
 PP23009500 Can Size: 18 Kg. / 4,5 Kg.
 PK4226 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

МДФ грунт представляет отличное соотношение цена-качество. Имеет большой сухой остаток, легко шлифуется, отлично распространяется по поверхности и хорошо подходит к финишным материалам. Имеются разные цвета грунта на выбор.

Отвердитель: PK4226 Смесь: 3+1
 PP23009500 Размер тары: 18 кг. / 4,5 кг.
 PK4226 Размер тары: 6кг. / 1,5 кг.



Poliüretan Astarlar

Polyurethane Primers

Полиуретановые Пигментированные Грунты

P.Ü. MDF ASTAR 1.GRUP | PP2300XXXX
P.U. MDF PRIMER 1.GROUP | PP2300XXXX
П.У. МДФ ГРУНТ 1-Я ГРУППА | PP2300XXXX



1.GRUP RENKLER: 1013 İNCİ BEYAZI / 1415 KREM

1st GROUP COLOURS: 1013 PEARL WHITE / 1415 CREAM

1-Я ГРУППА ЦВЕТОВ: 1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ

P.Ü. MDF ASTAR 2.GRUP | PP2300XXXX
P.U. MDF PRIMER 2.GROUP | PP2300XXXX
П.У. МДФ ГРУНТ 2-Я ГРУППА | PP2300XXXX



2.GROUP COLOURS:
9005 SİYAH / 8301 AÇIK KAHVE / 8402 KAHVE / 1111 OKSİT SARI.

2nd GROUP RENKLER:
9005 BLACK / 8301 LIGHT BROWN / 8402 BROWN / 1111 OXIDE YELLOW.

2-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:
9005 ЧЕРНЫЙ / 8301 СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ / 8402 КОРИЧНЕВЫЙ / 1111 ЖЕЛТЫЙ ОКСИД.



Poliüretan Parlak Boyalar

Polyurethane High-Gloss Topcoat Paints

П.У. Высоко-Глянцевые Эмали

P.Ü. SMART PARLAK BEYAZ BOYA | PT52909970
P.U. SMART HIGH-GLOSS WHITE TOPCOAT | PT52909970
П.У. SMART ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT52909970



SMART

Sararma direncinin, doldurma gücünün ve örtücü力の高さの高い上位で使用された、最高の品質を維持する。速乾性と被覆性をもつたポリウレタンの光沢度の高い上塗料です。

Sertleştirici: PK1033 Karişim Oranı: 2+1
 PT52909970 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1033 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It is a polyurethane high-gloss topcoat with excellent spreading and fast drying, the filling resistance and the covering power being kept at the highest level. The product is very resistant to yellowing.

Hardener: PK1033 Mixing Ratio: 2+1
 PT52909970 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1033 Can Size: 6Kg. / 1,5 Kg.

Устойчив к пожелтению, максимальный сухой остаток и укрывистость, идеальное распространение по поверхности и быстрая сушка.

Отвердитель: PK1033 Смесь: 2+1
 PT52909970 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK1033 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. MİLENYUM PARLAK BEYAZ BOYA | PT42909950
P.U. MILLENIUM HIGH-GLOSS WHITE TOPCOAT | PT42909950
П.У. MILLENIUM ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT42909950



Doldurma gücü, yayılması ve hızlı kuruması gibi özellikleri bakımından lake uygulamalarda etkili sonuçlar gösteren, sararmaya karşı dirençli poliüretan parlak boyadır.

Sertleştirici: PK1033 Karişim Oranı: 2+1
 PT42909950 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1033 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It is an anti-yellowing polyurethane high-gloss topcoat that has effective results in pigmented applications in terms of filling power, spreading and fast drying.

Hardener: PK1033 Mixing Ratio: 2+1
 PT42909950 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1033 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Обладает большим сухим остатком, отличным распространением по поверхности, быстрой сушкой и устойчивостью к пожелтению.

Отвердитель: PK1033 Смесь: 2+1
 PT42909950 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK1033 Can Size: 6 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. ROYAL PARLAK BEYAZ BOYA | PT32909100
P.U. ROYAL HIGH-GLOSS WHITE TOPCOAT | PT32909100
П.У. ROYAL ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT32909100



Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip poliüretan parlak boyadır.

Sertleştirici: PK9210 (Yazlık) / PK3030 (Kışlık)
 Karişim Oranı: 2+1
 PT32909100 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK9210 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It is a polyurethane high-gloss topcoat with high filling power, excellent spreading and fast drying.

Hardener: PK9210 (Summer) / PK3030 (Winter)
 Mixing Ratio: 2+1
 PT32909100 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK3030 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Большой сухой остаток, отличное распространение по поверхности, быстрая сушка.

Отвердитель: PK9210 (Летний) / PK3030 (Зимний)
 Смесь: 2+1
 PT32909100 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK3030 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

Poliüretan Parlak Boyalar

Polyurethane High-Gloss Topcoat Paints

П.У. Высоко-Глянцевые Эмали



P.Ü. MİLENYUM SİYAH BOYA | PT42909005
P.U. MILLENIUM BLACK TOPCOAT | PT42909005
П.У. МИЛЛЕНИУМ ГЛЯНЦЕВАЯ ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | PT42909005



Doldurma gücü ve yayılma özellikleri bakımından Milenium Parlak Boya ürün grubunun teknik özelliklerine bağlı olarak üretilen poliüretan parlak siyah boyadır.

Sertleştirici: PK1033 Karişim Oranı: 2+1
 PT42909005 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1033 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It is a polyurethane high-gloss black topcoat which is produced according to the technical specifications of Millennium High-gloss topcoat product group in terms of filling power and spreading properties.

Hardener: PK1033
 Mixing Ratio: 2+1
 PT42909005 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK1033 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Глянцевая черная эмаль которая имеет большой сухой остаток, отличное распространение по поверхности и быструю сушку.

Отвердитель: PK1033 Смесь: 2+1
 PT42909005 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK1033 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.



P.Ü. ROYAL SİYAH BOYA | PT32909005
P.U. ROYAL BLACK TOPCOAT | PT32909005
П.У. ROYAL ГЛЯНЦЕВАЯ ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | PT32909005



Doldurma gücü ve yayılma özellikleri bakımından Royal Parlak Boya ürün grubunun teknik özelliklerine bağlı olarak üretilen poliüretan parlak siyah boyadır.

Sertleştirici: PK9210 Karişim Oranı: 2+1
 PT32909005 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK9210 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It is a polyurethane high-gloss black topcoat which is produced according to the technical specifications of Royal High-gloss topcoat product group in terms of filling power and spreading properties.

Hardener: PK9210 Mixing Ratio: 2+1
 PT32909005 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK9210 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Черная глянцевая эмаль которая обладает большим сухим остатком, быстро сохнет и отлично распространяется по поверхности.

Отвердитель: PK9210 Смесь: 2+1
 PT32909005 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK9210 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. SİYAH BOYA | PT24909005
P.U. BLACK TOPCOAT | PT24909005
П.У. ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | PT24909005



Doldurma gücü yüksek, iyi yayılmaya ve hızlı kurumaya sahip poliüretan parlak boyadır.

Sertleştirici: PK4232 Karişim Oranı: 2+1
 PT24909005 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4232 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

It is a polyurethane high-gloss paint with high filling power, good spreading and fast drying.

Hardener: PK4232 Mixing Ratio: 2+1
 PT24909005 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4232 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Полиуретановая черная эмаль с большим сухим остатком и быстрой сушкой.

Отвердитель: PK4232 Смесь: 2+1
 PT24909005 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4232 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

Poliüretan Mat Boyalar

Polyurethane Matt Topcoat Paints

Полиуретановые Матовые Эмали



P.Ü SMART 2+1 MAT BEYAZ BOYALAR P.U. SMART 2+1 MATT WHITE TOPCOATS П.У. SMART 2+1 МАТОВЫЕ БЕЛЫЕ ЭМАЛИ



Doldurma gücünün ön planda tutulduğu, sararmazlığın önemli bir faktör olduğu uygulamalarda, yayılması, homojen matlığı ve hızlı kurumaya sahip oluşu ile öne çıkan poliüretan mat boyalardır.

Sertleştirici: PK4030 Karişım Oranı: 2+1
PT52459970 / PT52259970 Ambalaj Dolumları:
12 Kg. / 3 Kg.
PK4030 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Filling power and non-yellowing character are high, homogeneous matt character, fast drying and excellent spreading.

Hardener: PK4030 Mixing Ratio: 2+1
PT52459970 / PT52259970 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
PK4030 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Обладает очень большим сухим остатком, высокой устойчивостью к пожелтению и сохнет быстро.

Отвердитель: PK4030 Смесь: 2+1
PT52459970 / PT52259970 Размер тары: 12кг. / 3кг.
PK4030 Размер тары: 6кг. / 1,5кг.

P.Ü. SMART İPEK MAT BEYAZ BOYA | PT52459970 | 45 Gloss
P.U. SMART SILK-MATT WHITE TOPCOAT | PT52459970 | 45 Gloss
П.У. SMART ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT52459970 | 45 глосс

P.Ü. SMART MAT BEYAZ BOYA | PT52259970 | 25 Gloss
P.U. SMART MATT WHITE TOPCOAT | PT52259970 | 25 Gloss
П.У. SMART МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT52259970 | 25 глосс

P.Ü. MİLENYUM 2+1 MAT BEYAZ BOYALAR P.U. MILLENIUM 2+1 MATT WHITE TOPCOATS П.У. MILLENIUM 2+1 МАТОВЫЕ БЕЛЫЕ ЭМАЛИ



Sararmaya karşı dirençli, doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılma, homojen matlık ve hızlı kurumaya sahip poliüretan mat boyalardır.

Sertleştirici: PK4030 Karişım Oranı: 2+1
PT42459950 / PT42259950 / PT42109950
Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
PK4030 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Filling power and non-yellowing character are high, homogeneous matt character, fast drying and excellent spreading.

Hardener: PK4030 Mixing Ratio: 2+1
PT42459950 / PT42259950 / PT42109950
Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
PK4030 Can Size: 6 Kg. / 1,5 Kg.

Устойчивость к пожелтению, большой сухой остаток, отличное распространение по поверхности и быстрая сушка.

Отвердитель: PK4030 Смесь: 2+1
PT42459950 / PT42259950 / PT42109950
Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
PK4030 Размер тары: 6 кг. / 1,5 кг.

P.Ü. MİLENYUM İPEK MAT BEYAZ BOYA | PT42459950 | 45 Gloss
P.U. MILLENIUM SILK-MATT WHITE TOPCOAT | PT42459950 | 45 Gloss
П.У. MILLENIUM ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT42459950 | 45 глосс

P.Ü. MİLENYUM MAT BEYAZ BOYA | PT42259950 | 25 Gloss
P.U. MILLENIUM MATT WHITE TOPCOAT | PT42259950 | 25 Gloss
П.У. MILLENIUM МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT42259950 | 25 глосс

P.Ü. MİLENYUM FULL MAT BEYAZ BOYA | PT42109950 | 10 Gloss
P.U. MILLENIUM FULL-MATT WHITE TOPCOAT | PT42109950 | 10 Gloss
П.У. MILLENIUM ПОЛНО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT42109950 | 10 глосс

Poliüretan Mat Boyalar

Polyurethane Matt Topcoat Paints

Полиуретановые Матовые Эмали



P.Ü. ROYAL 2+1 MAT BEYAZ BOYALAR
P.U. ROYAL 2+1 MATT WHITE TOPCOATS
П.У. ROYAL 2+1 МАТОВЫЕ БЕЛЫЕ ЭМАЛИ



Doldurma gücü yüksek, mükemmel yayılma, homojen matlîk ve hızlı kurumaya sahip poliüretan mat boyalardır.

Sertleştirici: PK3029 Karişim Oranı: 2+1
 PT32409100 / PT32259100
 Ambalaj Dolumları: 10Kg. / 2,5Kg.
 PK3029 Ambalaj Dolumları: 5 Kg. / 1,25 Kg.

High filling power, homogeneous matt character, fast drying and excellent spreading.

Hardener: PK3029 Mixing Ratio: 2+1
 PT32409100 / PT32259100
 Can Size: 10 Kg. / 2,5 Kg.
 PK3029 Can Size: 5 Kg. / 1,25 Kg.

Обладает большим сухим остатком и быстро сохнет.

Отвердитель: PK3029 Смесь: 2+1
 PT32409100 / PT32259100
 Размер тары: 10 кг. / 2,5 кг.
 PK3029 Размер тары: 5 кг. / 1,25 кг.

P.Ü. ROYAL İPEK MAT BEYAZ BOYA | PT32409100 | 45 Gloss

P.U. ROYAL SILK-MATT WHITE TOPCOAT | PT32409100 | 45 Gloss
П.У. ROYAL ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT32409100 | 45 глясс

P.Ü. ROYAL MAT BEYAZ BOYA | PT32259100 | 25 Gloss

P.U. ROYAL MATT WHITE TOPCOAT | PT32259100 | 25 Gloss
П.У. ROYAL МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT32259100 | 25 глясс

P.Ü. İPEK MAT BEYAZ BOYA | PT24459000

P.U. SILK-MATT WHITE TOPCOAT | PT24459000
П.У. ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT24459000



Uygulandığı mobilya yüzeyinde yumuşak bir dokunuş hissi veren, doldurma gücü yüksek, çok iyi yayılma ve hızlı kurumaya sahip poliüretan ipekmât beyaz boyadır.

Sertleştirici: PK3029 Karişim Oranı: 4+1
 PT24459000 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK3029 Ambalaj Dolumları: 3 Kg. / 0,75 Kg.

It is a polyurethane silk-matt white topcoat with high filling power, very good spreading and fast drying which gives a soft touch feeling on the furniture surface.

Hardener: PK3029 Mixing Ratio: 4+1
 PT24459000 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK3029 Can Size: 3 Kg. / 0,75 Kg.

Дает чувство шелковистого прикосновения, обладает большим сухим остатком и быстро сохнет.

Отвердитель: PK3029 Смесь: 4+1
 PT24459000 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK3029 Размер тары: 3 кг. / 0,75 кг.



Poliüretan Mat Boyalar

Polyurethane Matt Topcoat Paints

Полиуретановые Матовые Эмали

P.Ü. 4+1 MAT BOYALAR
P.U. 4+1 MATT TOPCOATS
П.У. 4+1 МАТОВЫЕ ЭМАЛИ



Doldurma gücü yüksek, çok iyi yayılma ve hızlı kurumaya sahip poliüretan mat boyalardır.

Sertleştirici: PK4232 Karışım Oranı: 4+1
 PT24409000 / PT24259000 / PT24109000
 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4232 Ambalaj Dolumları: 3 Kg. / 0,75 Kg.

It is a polyurethane matt topcoat with high filling power, very good spreading and fast drying.

Hardener: PK4232 Mixing Ratio: 4+1
 PT24409000 / PT24259000 / PT24109000
 Can Size: 12 Kg. / 3 Kg.
 PK4232 Can Size: 3 Kg. / 0,75 Kg.

Обладает большим сухим остатком и быстро сохнет.

Отвердитель: PK4232 Смесь: 4+1
 PT24409000 / PT24259000 / PT24109000
 Размер тары: 12 кг. / 3 кг.
 PK4232 Размер тары: 3 кг. / 0,75 кг.

P.Ü. YARI MAT BEYAZ BOYA | PT24409000 | 42 Gloss
P.U. SEMI-MATT WHITE TOPCOAT | PT24409000 | 42 Gloss
П.У. ПОЛУ-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT24409000 | 42 глясс

P.Ü. MAT BEYAZ BOYA | PT24259000 | 20 Gloss
P.U. MATT WHITE TOPCOAT | PT24259000 | 20 Gloss
П.У. МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT24259000 | 20 глясс

P.Ü. FULLMAT BEYAZ BOYA | PT24109000 | 10 Gloss
P.U. FULLMAT WHITE TOPCOAT | PT24109000 | 10 Gloss
П.У. ПОЛНО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | PT24109000 | 10 глясс

P.Ü. YARI MAT SİYAH BOYA | PT24409005 | 45 Gloss
P.U. SEMI-MATT BLACK TOPCOAT | PT24409005 | 45 Gloss
П.У. ПОЛУ-МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | PT24409005 | 45 глясс

P.Ü. MAT SİYAH BOYA | PT24259005 | 25 Gloss
P.U. MATT BLACK TOPCOAT | PT24259005 | 25 Gloss
П.У. МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | PT24259005 | 25 глясс



Poliüretan Panel Kapı Boyaları Polyurethane Panel Door Paints Полиуретановые Эмали Для Панельных Дверей

P.Ü. SMART PANEL KAPI BEYAZ | PD54309000

P.U. SMART PANEL DOOR WHITE | PD54309000

П.У. SMART БЕЛАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | PD54309000



Özellikle panel kapı üzerine uygulamalar için geliştirilmiş, yüksek doldurma gücü ile kapı panellerine tok bir duruş sağlayan, çok yüksek örtücülükte, homojen matluk ve mükemmel yayılmaya sahip son kat boyadır.

Sertleştirici: PK4232 Karışım Oranı: 4+1
PD54309000 Ambalaj Dolumları: 20Kg. / 4Kg.
PK4232 Ambalaj Dolumları: 5Kg. / 1Kg.

Designed for panel door applications, high filling power, homogeneous matt character, fast drying and excellent spreading.

Hardener: PK4232 Mixing Ratio: 4+1
PD54309000 Can Size: 20Kg. / 4Kg
PK4232 Can Size: 5Kg. / 1Kg.

Разработана специально для покраски панельных дверей. Обладает большим сухим остатком и очень высокой укрывистостью. Оставляет толстый слой на поверхности.

Отвердитель: PK4232 Смесь: 4+1
PD54309000 Размер тары: 20кг. / 4кг
PK4232 Размер тары: 5кг. / 1кг.

P.Ü. SMART PANEL KAPI BOYASI 1.GRUP | PD5430XXXX

P.U. SMART PANEL DOOR PAINT 1st GROUP | PD5430XXXX

П.У. SMART ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 1-Я ГРУППА | PD5430XXXX



1.GRUP RENKLER:

1013 İNCİ BEYAZI / 1415 KREM / 8301 AÇIK CEVİZ / 8410 KOYU CEVİZ.

1st GROUP COLOURS:

1013 PEARL WHITE / 1415 CREAM / 8301 LIGHT WALNUT/ 8410 DARK WALNUT.

1-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ / 8301 СВЕТЛЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 8410 ТЕМНЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ.

P.Ü. SMART PANEL KAPI BOYASI 2.GRUP | PD5430XXXX

P.U. SMART PANEL DOOR PAINT 2nd GROUP | PD5430XXXX

П.У. SMART ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 2-Я ГРУППА | PD5430XXXX



2.GRUP RENKLER:

8223 AÇIK MEŞE / 8104 ARMUT / 3311 MAUN / 1401 KESE KAĞIDI / 7635 GRİ.

2nd GROUP COLOURS:

8223 LIGHT OAK / 8104 PEAR / 3311 MAHOGANY / 1401 BROWN / 7635 GREY.

2-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

8223 СВЕТЛО-ДУБОВЫЙ / 8104 ГРУША / 3311 КРАСНОЕ ДЕРЕВО / 1401 КОРИЧНЕВЫЙ / 7635 СЕРЫЙ.



Poliüretan Panel Kapı Boyaları Polyurethane Panel Door Paints Полиуретановые Эмали Для Панельных Дверей

PÜ. YARI PARLAK PANEL KAPI BOYASI BEYAZ | PD44609000

PU. SEMI-GLOSS PANEL DOOR PAINT WHITE | PD44609000

П.У. ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | PD44609000



Uygulandığında daha parlak bir yüzey elde edilebilin, özellikle panel kapı üzerine uygulamalar için geliştirilmiş, mükemmel doldurma gücü ve örtülüklük, homojen matluk ve mükemmel yayılmaya sahip son kat boyadır.

PD44609000 Ambalaj Dolumları: 20 Kg.
PK4232 Ambalaj Dolumları: 5 Kg.

Designed for panel door applications, high filling power, homogeneous matt character, fast drying and excellent spreading.

PD44609000 Can Size: 20 Kg.
PK4232 Can Size: 5 Kg.

Специально разработана для покраски панельных дверей. Большой сухой остаток, отличная укрывистость.

PD44609000 Размер тары: 20 кг.
PK4232 Размер тары: 5 кг.

PÜ. YARI PARLAK PANEL KAPI BOYASI 1.GRUP | PD4460XXXX

PU. SEMI-GLOSS PANEL DOOR PAINT 1st GROUP | PD4460XXXX

П.У. ПОЛУ-ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 1-Я ГРУППА | PD4460XXXX



1013 İNCİ BEYAZI / 1415 KREM.

1013 PEARL WHITE / 1415 CREAM.

1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ.

P.Ü. PLUS PANEL KAPI BOYASI BEYAZ | PD14209000

P.U. PLUS PANEL DOOR PAINT WHITE | PD14209000

П.У. ПЛЮС БЕЛАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | PD14209000



Özellikle panel kapı üzerine uygulamalar için geliştirilmiş, çok yüksek doldurma gücüne, homojen matluk ve mükemmel yayılmaya sahip son kat boyadır.

PD14209000 Ambalaj Dolumları: 20 Kg. / 4 Kg.
PK4232 Ambalaj Dolumları: 5 Kg. / 1 Kg.

Designed for panel door applications, high filling power, homogeneous matt character, fast drying and excellent spreading.

PD14209000 Can Size: 20 Kg. / 4 Kg.
PK4232 Can Size: 5 Kg. / 1 Kg.

Специально разработан для покраски панельных дверей. Обладает большим сухим остатком и хорошим распространением по поверхности.

PD14209000 Размер тары: 20 кг. / 4 кг.
PK4232 Размер тары: 5 кг. / 1 кг.

P.Ü. PLUS PANEL KAPI BOYASI 1.GRUP | PD1420XXXX

P.U. PLUS PANEL DOOR PAINT 1st GROUP | PD1420XXXX

П.У. ПЛЮС ЭМАЛЬ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ 1-Я ГРУППА | PD1420XXXX



1013 İNCİ BEYAZI / 1415 KREM.

1013 PEARL WHITE / 1415 CREAM.

1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ.



02

Selülozik Ürün Grubu
Cellulosic Group

Нитроцеллюлозные Материалы



Vernik / Varnish / Лаки

Astar / Primer / Пигментированные Грунты

Son Kat Boya / Topcoat Paint / Эмали

26-27

28-29

30-31-32

iBAVET
PAINT & VARNISH

Selülozik Vernikler

Cellulosic Varnishes

Нитроцеллюлозные Лаки



SELÜLOZİK SÜPER DOLGU VERNİK | SS2502

CELLULOSIC SUPER SEALER VARNISH | SS2502

Н.Ц. СУПЕР ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | SS2502



Her türlü ahşap ve parke sisteme sahip olduğu üstün doldurma gücü sayesinde rahatlıkla uygulanabilmektedir. Hızlı kuruma, mükemmel şeffaflık, yüksek viskozite değerlerine sahip selülozik dolgudur.

SS2502 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It's a cellulosic sealer which has superior filling power, fast drying, excellent transparency and high viscosity values.

SS2502 Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Подходит для любой деревянной или паркетной системы. Обладает большим сухим остатком, идеальной прозрачностью, высокой вязкостью. Быстро сохнет.

SS2502 Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK EKSTRA DOLGU VERNİK | SS1502

CELLULOSIC EXTRA SEALER VARNISH | SS1502

Н.Ц. ЭКСТРА ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | SS1502



Kuruma hızı, şeffaflığı ve doldurma gücü bakımından ahşap ve parke sistemleri uygulamalarında kullanılan ideal bir selülozik dolgudur.

SS1502 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It is an ideal cellulosic sealer used in wood and parquet systems applications for speed, transparency and filling power.

SS1502 Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Высокая прозрачность, большой сухой остаток и быстрая сушка. Подходит для дерева и паркета.

SS1502 Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK PARLAK VERNİK | SC0590

CELLULOSIC HIGH-GLOSS VARNISH | SC0590

Н.Ц. ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК | SC0590



Sahip olduğu hızlı kuruma özelliği ve yüksek şeffaflığı sayesinde mobilya ve dekorasyon işlerinde her türlü ahşap üzerine rahatlıkla uygulanabilen, çok iyi doldurma gücüne sahip selülozik parlak verniktir.

SC0590 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It is a cellulosic varnish with very good filling power which can be easily applied on all types of wood owing to high speed drying and high transparency.

SC0590 Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Подходит для мебели и декоративного дерева. Быстро сохнет. Обладает большим сухим остатком.

SC0590 Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

Selülozik Vernikler Cellulosic Varnishes Нитроцеллюлозные Лаки

SELÜLOZİK İPEK MAT VERNİK | SC0550
CELLULOSIC SILK-MATT VARNISH | SC0550
 Н.Ц. ШЕЛКОВИСТО-МАТОВЫЙ ЛАК | SC0550



Hızlı kuruma özelliği bulunan; şeffaflık, dolgunluk, ahşap yüzeyde mükemmel yayılma ve elastik bir kat oluşturması bakımından tercih edilen bir üründür.

SC0550 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

With fast drying properties; transparency, fullness, excellent spreading on the wood surface and forming a layer of elasticity makes it a preferred product.

SC0550 Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Обладает высокой прозрачностью, плотностью и эластичностью. Быстро сохнет.

SC0550 Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK MAT VERNİK | SC0523
CELLULOSIC MATT VARNISH | SC0523
 Н.Ц. МАТОВЫЙ ЛАК | SC0523



Çok hızlı kuruma özelliği bulunan; şeffaflık, dolgunluk, ahşap yüzeyde mükemmel yayılma ve elastik bir kat oluşturması bakımından tercih edilen bir üründür.


SC0523 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

With very fast drying properties; transparency, fullness, excellent spreading on the wood surface and forming a layer of elasticity makes it a preferred product.

SC0523 Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Очень быстро сохнет. Высоко-прозрачный, плотный и эластичный.

SC0523 Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.



Selülozik Astarlar

Cellulosic Primers

Нитроцеллюлозные Пигментированные Грунты



SELÜLOZİK BEYAZ ASTAR | SP05009000
CELLULOSIC WHITE PRIMER | SP05009000
 Н.Ц. БЕЛЫЙ ГРУНТ | SP05009000

Hızlı kuruyabilen, yüksek dolduruculuk değerine sahip ve kolay zımparalanabilen, her türlü ahşap yüzeye çok iyi yapışabilen selülozik astardır.

SP05009000 Ambalaj Dolumları:
 18 Kg. / 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

It is a cellulosic primer has fast drying, high filler power and can be sanded easily, and adheres very well to any wooden surface.

SP05009000 Can Size:
 18 Kg. / 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

Быстро сохнет. Обладает большим сухим остатком, легко шлифуется, подходит для любой деревянной поверхности.

SP05009000 Размер тары:
 18 кг. / 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.



SELÜLOZİK BEYAZ ASTAR | SP05009400
CELLULOSIC WHITE PRIMER | SP05009400
 Н.Ц. БЕЛЫЙ ГРУНТ | SP05009400



Çok hızlı kuruyabilen, ara kat olarak kullanılması önerilen, yüksek dolduruculuk değerine sahip ve kolay zımparalanabilen selülozik astardır.

SP05009400 Ambalaj Dolumları:
 18 Kg. / 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

It is a cellulosic primer has fast drying, is recommended to be used as an intermediate layer, has a high filler power and can be sanded easily.

SP05009400 Can Size:
 18 Kg. / 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

Очень быстро сохнет. Рекомендуется пользование в качестве среднего слоя. Легко шлифуется.

SP05009400 Размер тары:
 18 кг. / 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.

SELÜLOZİK SİYAH ASTAR | SP05009005
CELLULOSIC BLACK PRIMER | SP05009005
 Н.Ц. ЧЕРНЫЙ ГРУНТ | SP05009005



Hızlı kuruyabilen, yüksek dolduruculuk değerine sahip ve kolay zımparalanabilen, her türlü ahşap yüzeye çok iyi yapışabilen selülozik astardır.

SP05009005 Ambalaj Dolumları: 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

It is a cellulosic primer has fast drying, high filler power and can be sanded easily, and adheres very well to any wooden surface.

SP05009005 Can Size: 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

Быстро сохнет, обладает большим сухим остатком, шлифуется легко.

SP05009005 Размер тары: 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.

Selülozik Astarlar

Cellulosic Primers

Нитроцеллюлозные Пигментированные Грунты



SELÜLOZİK ASTAR KREM | SPO5001415
CELLULOSIC PRIMER CREAM | SP05001415
Н.Ц. ГРУНТ КРЕМОВЫЙ | SP05001415

SPO5001415 Ambalaj Dolumları: 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

SP05001415 Can Size: 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

SP05001415 Размер тары: 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.

SELÜLOZİK ASTAR KAHVE 8250 | SPO5008250
CELLULOSIC PRIMER BROWN | SP05008250
Н.Ц. ГРУНТ КОРИЧНЕВЫЙ | SP05008250



SPO5008250 Ambalaj Dolumları: 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

SP05008250 Can Size: 13 Kg. / 3 Kg. / 0,85 Kg.

SP05008250 Размер тары: 13 кг. / 3 кг. / 0,85 кг.



Selülozik Son Kat Boyalar Cellulosic Topcoat Paints Нитроцеллюлозные Эмали

SELÜLOZİK BOYA BEYAZ | ST05909000
CELLULOSIC PAINT WHITE | ST05909000
 Н.Ц. БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | ST05909000



Lake uygulamalarda hızlı kuruması sebebiyle tercih edilen ve ahşap yüzeyler üzerinde çok iyi yayılabilen, oldukça parlak, doldurma gücü, örtücü力uk gibi özellikleriyle de kullanıcılar tarafından fazlaca tüketilen, değişik renk seçeneklerine sahip selülozik boyadır.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It is preferred in lacquer applications due to fast drying and can spread very well on wooden surfaces, has very high-gloss, high filler power, high covering ability. Also has different colour options.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Быстро сохнет. Высокий глянец, хорошая укрывистость. Имеются разные цвета на выбор.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK BOYA SİYAH | ST05909005
CELLULOSIC PAINT BLACK | ST05909005
 Н.Ц. ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | ST05909005



Sahip olduğu derin siyahlıkta ki rengi, parlaklığı, hızlı kuruyabilme özelliği, yüksek doldurma gücü ve mükemmel örtüçülüğü ile kullanılan selülozik son kat parlak siyah boyadır.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It has very good black colour, excellent brightness, fast drying, high filling power and high covering ability.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Высоко-глянцевая черная эмаль которая быстро сохнет, обладает большим сухим остатком и высокой укрывистостью.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK BOYA 1.GRUP | ST0590XXXX
CELLULOSIC PAINT 1st GROUP | ST0590XXXX
 Н.Ц. ЭМАЛИ 1-Я ГРУППА | ST0590XXXX



1.GRUP RENKLER:

1110 OKSİT SARI / 8210 KAHVE / 8200 SÜTLÜ KAHVE / 8212 KIZIL KAHVE / 8410 KOYU KAHVE.

1st GROUP COLOURS:

1110 OXIDE YELLOW / 8210 BROWN / 8200 MILKY BROWN / 8212 RED BROWN / 8410 DARK BROWN.

1-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:

1110 ЖЕЛТЫЙ ОКСИД / 8210 КОРИЧНЕВЫЙ / 8200 МОЛОЧНЫЙ КОФЕ / 8212 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ
 8410 ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ.

Selülozik Son Kat Boyalar Cellulosic Topcoat Paints Нитроцеллюлозные Эмали

SELÜLOZİK BOYA 2.GRUP | ST0590XXXX
CELLULOSIC PAINT 2nd GROUP | ST0590XXXX
 Н.Ц. ЭМАЛИ 2-Я ГРУППА | ST0590XXXX



2.GRUP RENKLER:
 1013 İNCİ BEYAZ / 1415 KREM / 1115 KREM / 1120 KROM SARI / 3204 BORDO / 5220 BONCUK MAVİ / 9006 ALÜMİNYUM.

2nd GROUP COLOURS:
 1013 PEARL WHITE / 1415 CREAM / 1115 CREAM / 1120 CHROME YELLOW / 3204 MAROON / 5220 BLUE
 9006 ALUMINIUM.

2-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:
 1013 ЖЕМЧУЖНО-БЕЛЫЙ / 1415 КРЕМОВЫЙ / 1115 КРЕМОВЫЙ / 1120 ЖЕЛТЫЙ ХРОМ / 3204 КРАПОВЫЙ
 5220 СИНИЙ / 9006 АЛЮМИНИЙ.

SELÜLOZİK BOYA 3.GRUP | ST0590XXXX
CELLULOSIC PAINT 3rd GROUP | ST0590XXXX
 Н.Ц. ЭМАЛИ 3-Я ГРУППА | ST0590XXXX



3.GRUP RENKLER:
 1333 TAKSİ SARI / 2109 TURUNCU / 3120 BAYRAK KIRMIZI / 5215 PARLEMENT MAVİ / 5313 LACİVERT
 6202 ÇİMEN YEŞİLİ / 3315 PEMBE / 3322 SOMON / 4705 LİLƏ / 5418 TURKUAZ.

3rd GROUP COLOURS:
 1333 TAXI YELLOW / 2109 ORANGE / 3120 FLAG RED / 5215 PARLIAMENT BLUE / 5313 DARK BLUE
 6202 GRASS GREEN / 3315 PINK / 3322 SALMON / 4705 LILAC / 5418 TURQUOISE.

3-Я ГРУППА ЦВЕТОВ:
 1333 ЖЕЛТЫЙ ТАКСИ / 2109 ОРАНЖЕВЫЙ / 3120 КРАСНЫЙ / 5215 ПАРЛАМЕНТ СИНИЙ / 5313 ТЕМНО-СИНИЙ
 6202 ЗЕЛЕНЫЙ / 3315 РОЗОВЫЙ / 3322 ЛАСОСЬ / 4705 СИРЕНЕВЫЙ / 5418 БИРЮЗОВЫЙ.

SELÜLOZİK BOYA MAT BEYAZ | ST05259000
CELLULOSIC PAINT MATT WHITE | ST05259000
 Н.Ц. МАТОВАЯ БЕЛАЯ ЭМАЛЬ | ST05259000



Lake uygulamalarda çok hızlı kuruyabilen, doldurma gücü ve örtücü力değeri yüksek olan selülozik mat beyaz boyadır.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

A cellulosic matt white paint that is very fast drying in lacquer applications and has high filling power and high covering ability.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Нитроцеллюлозная матовая эмаль которая очень быстро сохнет, обладает большим сухим остатком и укрывистостью.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK BOYA MAT SİYAH | ST05259005
CELLULOSIC PAINT MATT BLACK | ST05259005
 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ ЧЕРНАЯ ЭМАЛЬ | ST05259005



Hızlı kuruyabilen, doldurma gücü ve örtücü力değeri yüksek olan selülozik mat siyah boyadır.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It is a cellulosic matte black paint that is fast drying, filling power and high covering power.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Быстро сохнет, обладает большим сухим остатком и высокой укрывистостью.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

Selülozik Son Kat Boyalar Cellulosic Topcoat Paints Нитроцеллюлозные Эмали

SELÜLOZİK ESKİME BOYA BEYAZ | ST09209000
CELLULOSIC ANTIQUE PAINT WHITE | ST09209000
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЭМАЛЬ С ЭФФЕКТОМ АНТИЧНОСТИ | ST09209000



Lake uygulamalarda çok hızlı kuruyabilme avantajı bulunan, doldurma gücü ve örtülüklük değeri yüksek olan selülozik eskitme boyalarıdır.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It is a cellulosic antique paints with high filling power and high covering ability and fast drying in lacquered applications.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Эмаль с эффектом античности которая обладает большим сухим остатком, высокой укрывистостью и быстро сохнет.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK ESKİME BOYA GRUBU | ST0920XXXX
CELLULOSIC ANTIQUE PAINT GROUP | ST0920XXXX
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЭМАЛИ С ЭФФЕКТОМ АНТИЧНОСТИ | ST0920XXXX



0307 KOYU KAHVE / 8210 KAHVE / 1110 OKSİT SARI.

Ambalaj Dolumları: 12Kg. / 2,5L. / 0,75L.

0307 DARK BROWN / 8210 BROWN
1110 OXIDE YELLOW.

Can Size: 12Kg. / 2,5L. / 0,75L.

0307 Темно-коричневый / 8210 Коричневый
1110 Желтый оксид.

Размер тары: 12кг. / 2,5л. / 0,75л.

SELÜLOZİK PARLAK ALTIN YALDIZ BOYA | ST05901836
CELLULOSIC HIGH-GLOSS GOLD PAINT | ST05901836
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЭМАЛЬ ЗОЛОТО | ST05901836



Özellikle avangard ve klasik mobilya üretimlerinde üzerine uygulanan parlak verniklerle mükemmel uyum sağlayan son zamanların trend uygulaması haline gelen özel bir parlak boyadır.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Perfectly suited to high-gloss varnishes applied on avant-garde and classic furniture production.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Совместима с высоко-глянцевыми финишными лаками и отлично подходит для классической мебели.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK PARLAK GÜMÜŞ VARAK BOYA | ST05909116
CELLULOSIC HIGH-GLOSS SILVER PAINT | ST05909116
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ЭМАЛЬ СЕРЕБРО | ST05909116



Özellikle avangard ve klasik mobilya üretimlerinde üzerine uygulanan parlak verniklerle mükemmel uyum sağlayan özel bir parlak boyadır.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Perfectly suited to high-gloss varnishes applied on avant-garde and classic furniture production.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Совместима с высоко-глянцевыми финишными лаками и отлично подходит для классической мебели.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

03

Sentetik Ürün Grubu
Synthetic Group
Синтетические Материалы



Parke Vernik / Parque Varnish / Паркетный Лак
Yat Vernik / Yacht Varnish / Яхтный Лак

34
34

iBAVET
PAINT & VARNISH

Sentetik Vernikler

Synthetic Varnishes

Синтетические Лаки

TEK BİLEŞİKLİ PARKE VERNİK | BC0585
SINGLE COMPOUND PARQUE VARNISH | BC0585
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК | BC0585



Her türlü parke, merdiven, lambri üzerinde güvenle kullanılmak amacıyla geliştirilmiş, uygulandığı yüzeyi çizilmelere ve aşınmaya karşı koruyan, sert yüzeylere elastikiyet veren, hava kurumalı parlak verniktir.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It is an air dried high-gloss varnish which can be used on all kinds of parquet, stairs, paneling, which protects the surface against scratches and abrasion, and gives elasticity to hard surfaces.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Подходит для всех видов паркетов, деревянных лесниц и панелей. Устойчив к царапинам и износу. Оставляет эластичный слой на поверхности.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

YAT VERNİK | BC0590
YACHT VARNISH | BC0590
ЯХТНЫЙ ЛАК | BC0590



Deniz suyu, güneş, ısı farkı gibi çevresel etkenlere karşı uygulandığı yüzeyi koruyan, hava kurumalı, çizilme ve aşınmaya dayanıklı, sert yüzeylere elastikiyet veren parlak verniktir.

Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

It is an air dried high-gloss varnish that protects the applied surface against environmental factors such as sea water, sun, temperature difference, scratches and abrasion, and gives elasticity to hard surfaces.

Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Обеспечивает поверхность устойчивостью к царапинам, морской воде, солнцу, теплу и разным негативным эффектам окружающей среды.

Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.



04

Renklendirici Ürün Grubu
Colorants Group
Красители



Sentetik Renklendirici / Synthetic Colorant / Синтетические Красители Для Дерева
Selülozik Renklendirici / Cellulosic Colorant / Целлюлозные Красители Для Дерева

36-37
38

iBAVET
PAINT & VARNISH

Sentetik Renklendiriciler Synthetic Wood Colorants Синтетические Красители Для Дерева

Kolay uygulama sayesinde her türlü kaplamalı yüzeye derinlemesine nüfus eden ve bu yüzeyleri mantar, bakteri ve diğer zararlılara karşı koruyan, renklendirme özelliği oldukça iyi, yüzeyin doğal görünümünü bozmayan, değişik renk seçeneklerine sahip sentetik ahşap renklendiricilerdir.

BM0700XXXX Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

They are synthetic wood colorants with different color choices that penetrate deeply into any kind of veneer surface owing to easy application and protect these surfaces against fungi, bacteria and other harmful substances. They are very good in coloring property and do not spoil the natural appearance of the surface.

BM0700XXXX Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

Синтетические красители для дерева и шпона глубоко впитываются и защищает поверхность от грибов и бактерий. При применении не меняет цвет поверхности и сохраняет натуральный вид дерева или шпона.

BM0700XXXX Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.



SENTETİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER 1.GRUP | BM0700XXXX **SYNTHETIC WOOD COLORANTS 1st GROUP | BM0700XXXX** **СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ 1-Я ГРУППА | BM0700XXXX**

1.GRUP RENKLER:

0811 CEVİZ / 0814 DAL CEVİZ / 5153 KOYU MEŞE / 5111 KİRAZ / 5162 AÇIK MEŞE.

1st GROUP COLORANTS:

0811 WALNUT / 0814 WALNUT / 5153 DARK OAK / 5111 CHERRY / 5162 LIGHT OAK.

1-Я ГРУППА:

0811 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 0814 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 5153 ТЕМНЫЙ ДУБ / 5111 ЧЕРЕШНЯ / 5162 СВЕТЛЫЙ ДУБ.



SENTETİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER 2.GRUP | BM0700XXXX **SYNTHETIC WOOD COLORANTS 2nd GROUP | BM0700XXXX** **СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ 2-Я ГРУППА | BM0700XXXX**

2.GRUP RENKLER:

0643 ANTİK CEVİZ / 5141 AÇIK CEVİZ / 5241 KOYU CEVİZ / 5244 NATUREL / 5408 FINDIK / 5412 KESTANE
5838 AÇIK CEVİZ / 9005 SİYAH / 5425 MAUN / 8527 CEVİZ.

2nd GROUP COLORANTS:

0643 ANTIQUE WALNUT / 5141 LIGHT WALNUT / 5241 DARK WALNUT / 5244 NATURAL / 5408 HAZELNUT
5412 CHESTNUT / 5838 LIGHT WALNUT / 9005 BLACK / 5425 MAHOGANY / 8527 WALNUT.

2-Я ГРУППА:

0643 АНТИЧНЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 5141 СВЕТЛЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 5241 ТЕМНЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
5244 НАТУРАЛЬНЫЙ / 5408 ЛЕСНОЙ ОРЕХ / 5412 КАШТАН / 5838 СВЕТЛЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 9005 ЧЕРНЫЙ
5425 КРАСНОЕ ДЕРЕВО / 8527 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ.

Sentetik Renklendiriciler Synthetic Wood Colorants Синтетические Красители Для Дерева

SENTETİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER 3.GRUP | BM0700XXXX
SYNTHETIC WOOD COLORANTS 3rd GROUP | BM0700XXXX
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ 3-Я ГРУППА | BM0700XXXX



3.GRUP RENKLER: 8451 CEVİZ.

3rd GROUP COLORANTS: 8451 WALNUT.

3-Я ГРУППА: 8451 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ.

SENTETİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER 4.GRUP | BM0700XXXX
SYNTHETIC WOOD COLORANTS 4th GROUP | BM0700XXXX
СИНТЕТИЧЕСКИЕ КРАСИТЕЛИ 4-Я ГРУППА | BM0700XXXX



4.GRUP RENKLER: 0851 VENGE.

4th GROUP COLORANTS: 0851 WENGE.

4-Я ГРУППА: 0851 ВЕНГЕ.



Selülozik Renklendiriciler Cellulosic Wood Colorants Целлюлозные Красители Для Дерева

Dekoratif ve estetik bir görüntü sağlamak amacıyla her türlü masif ve kaplamalı yüzey üzerine kolaylıkla uygulanabilen, hızlı kurumaya ve çok iyi yayılmaya sahip, ahşabin doğal görünümünü bozmayan, değişik renk seçeneklerine sahip selülozik ahşap renklendiricilerdir.

They are cellulosic wood colorants which can be easily applied on all kinds of massive and veneered surfaces in order to provide a decorative and esthetic appearance, have fast drying and very good spreading, do not spoil the natural appearance of the surface, and have different color options.

Применяется легко на массивных деревах или на шпоне для декоративных или эстетических целей. Сохнет быстро, сохраняет натуральный вид дерева.

SM0600XXXX Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

SM0600XXXX Can Size: 12 Kg. / 2,5 L. / 0,75 L.

SM0600XXXX Размер тары: 12 кг. / 2,5 л. / 0,75 л.

SELÜLOZİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER 1.GRUP | SM0600XXXX CELLULOSIC WOOD COLORANTS 1st GROUP | SM0600XXXX ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА 1-Я ГРУППА | SM0600XXXX



1.GRUP RENKLERİ:

0004 CEVİZ IV / 8105 CEVİZ / 8106 ÖZEL CEVİZ / 9102 CEVİZ / 8528 CEVİZ / 8150 ŞEFFAF / 8315 AÇIK MEŞE 8515 KOYU MEŞE.

1st GROUP COLORANTS:

0004 WALNUT IV / 8105 WALNUT / 8106 SPECIAL WALNUT / 9102 WALNUT / 8528 WALNUT / 8150 TRANSPARENT 8315 LIGHT OAK / 8515 DARK OAK.

1-Я ГРУППА:

0004 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ IV / 8105 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 8106 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 9102 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 8528 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 8150 ПРОЗРАЧНЫЙ / 8315 СВЕТЛЫЙ ДУБ / 8515 ТЕМНЫЙ ДУБ.

SELÜLOZİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER 2.GRUP | SM0600XXXX CELLULOSIC WOOD COLORANTS 2nd GROUP | SM0600XXXX ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ДЕРЕВА 2-Я ГРУППА | SM0600XXXX



2.GRUP RENKLERİ:

8916 VENGE / 8135 MAUN / 5902 CEVİZ / 8555 ARMUT / 8256 KİRAZ / 8145 FINDIK.

2nd GROUP COLORANTS:

8916 WENGE / 8135 MAHOGANY / 5902 WALNUT / 8555 PEAR / 8256 CHERRY / 8145 HAZELNUT.

2-Я ГРУППА:

8916 ВЕНГЕ / 8135 КРАСНОЕ ДЕРЕВО / 5902 ГРЕЦКИЙ ОРЕХ / 8555 ГРУША / 8256 ЧЕРЕШНЯ / 8145 ЛЕСНОЙ ОРЕХ.



05

Polyester Ürün Grubu

Polyester Group

Полиэфирные Материалы



Dolgu Vernik / Sealer Varnish / Прозрачный Грунт
Beyaz Astar / White Primer / Белый Грунт

40
40

iBAVET
PAINT & VARNISH

Polyester Ürün Grubu

Polyester Group

Полиэфирные Материалы

POLYESTER DOLGU VERNİK | LS4502
POLYESTER SEALER VARNISH | LS4502
ПОЛИЭФИРНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ | LS4502



Her türlü ahşap yüzeyde, özellikle masa, dolap gibi çizilmeye daha fazla maruz kalan yüzeylere sert ve dolgun bir film tabakası vermek amacıyla kullanılır. Yüksek doldurma gücü ile tercih edilen, dik uygulamalarda akmaya karşı dirençli, üzerine uygulanacak son kat verniklere çok düzgün bir yüzey hazırlayan, şeffaf ve kolay zımparalanabilen polyester dolgudur.

It is used to give a hard and full film layer on all types of wooden surfaces, especially those exposed more to scratch like table, cabinet, etc. Resistant to flow in vertical applications with a high filling power, transparent and easily sandable polyester sealer varnish which prepares a very smooth surface for the topcoat varnishes to be applied on top.

Подходит для любого типа дерева. Особенно пользуется на поверхностях где требуется устойчивость к царапинам. Оставляет толстый и твердый слой. Обладает высокой тиксотропностью, совместимостью с финишными лаками. Шлифуется легко.

Sertleştirici: 690015 Karişim Oranı: 10+0,2+0,2
Hızlandırıcı: 680008
LS4502 / LP2500 Ambalaj Dolumları: 10 Kg.
690015 Ambalaj Dolumları: 0,2 Kg.
680008 Ambalaj Dolumları: 0,2 Kg.

Hardener: 690015 Mixing Ratio: 10+0,2+0,2
Catalyzer: 680008
LS4502 / LP2500 Can Size: 10 Kg.
690015 Can Size: 0,2 Kg.
680008 Can Size: 0,2 Kg.

Отвердитель: 690015 Смесь: 10+0,2+0,2
Катализатор: 680008
LS4502 / LP2500 Размер тары: 10 кг.
690015 Размер тары: 0,2 кг.
680008 Размер тары: 0,2 кг.

POLYESTER BEYAZ ASTAR | LP2500
POLYESTER WHITE PRIMER | LP2500
ПОЛИЭФИРНЫЙ БЕЛЫЙ ГРУНТ | LP2500



Yüksek örtüçülügü ve doldurma gücü ile her türlü ahşap yüzeyde, özellikle masa, dolap gibi çizilmeye daha fazla maruz kalan yüzeylere sert ve dolgun bir film tabakası vermek amacıyla kullanılır. Dik uygulamalarda akmaya karşı dirençli, üzerine uygulanacak son kat boyalara çok düzgün bir yüzey hazırlayan, kolay zımparalanabilen polyester astardır.

It is used to give a hard and full film layer on all types of wooden surfaces, especially those exposed more to scratch like table, cabinet. Resistant to flow in vertical applications with a high filling power, transparent and easily sandable polyester sealer varnish which prepares a very smooth surface for the top coat varnishes to be applied on top.

Обладает большим сухим остатком и высокой тиксотропностью. Особенно пользуется на поверхностях где требуется устойчивость к царапинам. Шлифуется легко и отлично подходит с финишными эмалами.

Sertleştirici: 690015 Karişim Oranı: 10+0,2+0,2
Hızlandırıcı: 680008
LS4502 / LP2500 Ambalaj Dolumları: 10 Kg.
690015 Ambalaj Dolumları: 0,2 Kg.
680008 Ambalaj Dolumları: 0,2 Kg.

Hardener: 690015 Mixing Ratio: 10+0,2+0,2
Catalyzer: 680008
LS4502 / LP2500 Can Size: 10 Kg.
690015 Can Size: 0,2 Kg.
680008 Can Size: 0,2 Kg.

Отвердитель: 690015 Смесь: 10+0,2+0,2
Катализатор: 680008
LS4502 / LP2500 Размер тары: 10 кг.
690015 Размер тары: 0,2 кг.
680008 Размер тары: 0,2 кг.

06

Tiner Ürün Grubu
Thinner Group
Растворители



Selülozik Tiner / Cellulosic Thinner / Нитроцеллюлозные Растворители

42

Poliüretan Tiner / Polyurethane Thinner / Полиуретановые Растворители

43

Sentetik Tiner / Synthetic Thinner / Синтетический Растворитель

44

Retarder / Retarder / Замедлитель

44

Temizlik Tineri / Cleaning Thinner / Растворитель Для Очистки

44

Akrilik Tiner / Acrylic Thinner / Акриловый Растворитель

44



Selülozik Tinerler

Cellulosic Thinners

Нитроцеллюлозные Растворители

Selülozik ürünlerin inceltilmesi amacıyla geliştirilen, ayrıca uygulama araçlarının temizliğinde kullanılan tinerlerdir.

Thinners developed for dilution of cellulosic products and also used for the cleaning of application tools.

Предназначены для разбавления нитроцеллюлозных материалов и также для очистки деталей.



SELÜLOZİK TİNER (TSE) | TH153 CELLULOSIC THINNER (TSE) | TH153 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ (TSE) | TH153



TH153 Ambalaj Dolumları: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg.

TH153 Can Size: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg.

TH153 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг.

SELÜLOZİK SÜPER TİNER | TH150 CELLULOSIC SUPER THINNER | TH150 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ | TH150



TH150 Ambalaj Dolumları: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg. / 3 Kg. / 1 Kg.

TH150 Can Size: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg. / 3 Kg. / 1 Kg.

TH150 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг. / 3 кг. / 1 кг.

SELÜLOZİK EKSTRA TİNER | TH152 CELLULOSIC EXTRA THINNER | TH152 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ ЭКСТРА РАСТВОРИТЕЛЬ | TH152



TH153 Ambalaj Dolumları: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg.

TH153 Can Size: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg.

TH153 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг.

SELÜLOZİK TİNER | TH158 CELLULOSIC THINNER | TH158 НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ | TH158



TH153 Ambalaj Dolumları: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg. / 3 L. / 0,9 L.

TH153 Can Size: 14 Kg. / 12 Kg. / 10 Kg. / 3 L. / 0,9 L.

TH153 Размер тары: 14 кг. / 12 кг. / 10 кг. / 3 л. / 0,9 л.

Poliüretan Tinerler

Polyurethane Thinners

Полиуретановые Растворители

Poliüretan ürünlerin inceltilmesi amacıyla geliştirilen, ürün komponenti girildikten sonra ürünü uygulama koşullarına getirmek için kullanılan tinerdir. Poliüretan tiner kullanılarak yapılan uygulamalarda ahşap yüzey üzerinde çok iyi bir yayılma sağlanmış olur.

Developed to dilute polyurethane products, it is a thinner used to bring the product to application conditions after the product component is added. In applications using polyurethane thinner, very good spreading is achieved on the wooden surface.

Предназначен для разбавления полиуретановых материалов. Обеспечивает отличное распространение материалов по поверхности.

POLİÜRETAN TİNER (YAZLIK) | TH130

POLYURETHANE THINNER (SUMMER) | TH130

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ (ЛЕТНИЙ) | TH130



TH130 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 10 Kg. / 3 Kg.

TH130 Can Size: 12 Kg. / 10 Kg. / 3 Kg.

TH130 Размер тары: 12 кг. / 10 кг. / 3 кг.

POLİÜRETAN TİNER (KİSLIK) | TH135

POLYURETHANE THINNER (WINTER) | TH135


ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ (ЗИМНИЙ) | TH135



TH135 Ambalaj Dolumları: 12 Kg. / 10 Kg. / 3 Kg.

TH135 Can Size: 12 Kg. / 10 Kg. / 3 Kg.

TH135 Размер тары: 12 кг. / 10 кг. / 3 кг.



Diğer Tinerler Other Thinners Другие Растворители

SENTETİK TİNER | TH100 SYNTHETIC THINNER | TH100 СИНТЕТИЧЕСКИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ | TH100



Sentetik ürünlerin inceltilmesi için geliştirilmiş çözme gücü yüksek tinerdir.

TH100 Ambalaj Dolumları:
14 Kg. / 12 Kg. / 12 L. / 10 Kg. / 2,5 L. / 1,5 L. / 0,5 Kg.

High solubility thinner developed for thinning synthetic products.

TH100 Can Size:
14 Kg. / 12 Kg. / 12 L. / 10 Kg. / 2,5 L. / 1,5 L. / 0,5 Kg.

Предназначен для разбавления синтетических материалов.

TH100 Размер тары:
14 кг. / 12 кг. / 12 л. / 10 кг. / 2,5 л. / 1,5 л. / 0,5 кг.

RETARDER | TH190 RETARDER | TH190 ЗАМЕДЛИТЕЛЬ | TH190



Ortam sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda portakallanma, beyazlama, kaynama gibi yüzey problemlerini gidermek ve son kat boyalar ve verniklerin yayılmasını iyileştirmek için ürüne yaklaşık %3 - %4 oranlarında eklenen, tüm sistemlerle uyumlu tinerdir.

TH190 Ambalaj Dolumları: 10 Kg. / 3 Kg. / 1 Kg.

It is compatible with all systems with approximately 3% - 4% added to the product to avoid surface problems such as roughness, whitening, boiling when the ambient temperature is high and to improve the spread of topcoats and varnishes.

TH190 Can Size: 10 Kg. / 3 Kg. / 1 Kg.

Предназначен для устранения проблем с распространением материалов по поверхности при высокотемпературных условиях.

TH190 Размер тары: 10 кг. / 3 кг. / 1 кг.

TEMİZLİK TİNERİ | TH117 CLEANING THINNER | TH117 РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ | TH117



Çok yüksek çözüçülük gücüne sahip, temizlik amacıyla kullanılabilen tinerdir.

TH117 Ambalaj Dolumları: 14 Kg. / 12 Kg.

Very high solubility thinner and can be used for cleaning purposes.

TH117 Can Size: 14 Kg. / 12 Kg.

Обладает высокими очищающими свойствами.

TH117 Размер тары: 14 кг. / 12 кг.

AKRİLİK TİNER | TH113 ACRYLIC THINNER | TH113 АКРИЛОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ | TH113



Akrilik boyalar ve vernik uygulamalar için geliştirilmiş çözme gücü yüksek tinerdir.

TH113 Ambalaj Dolumları: 14 Kg.

High sloubility thinner developed for acrylic paint and varnish applications.

TH113 Can Size: 14 Kg.

Предназначен для разбавления акриловых материалов.

TH113 Размер тары: 14 кг.

07

Baz Boya Ürün Grubu
Bases Paint Group
Базы И Пасты Для Колеровки



Poliüretan Bazlar / Polyurethane Bases / Полиуретановые Базы
Selülozik Bazlar / Cellulosic Bases / Нитроцеллюлозные Базы

46-47
48

iBAVET
PAINT & VARNISH

Renk Makinası İçin Bazlar

Bases For Colouring Machine

Базы Для Колеровочной Системы

İçerisine eklenecek renk pastalarının optimum dağılımına ve stabilizasyonuna olanak sağlayacak şekilde formülize edilmiş, NCS, RAL ve NOVA 720 kartelalarında ki renklerin oluşturulmasını sağlayan oldukça geniş bir renk yelpazesindeki bazlardır.

This base product is specially formulized for color pastes to be ideally diffused and stabilized which allows creating all colors of most actual color catalogues NCS, RAL and NOVA 720.

Базы формулированы для идеального распределения и стабилизации колеровочных паст. Эти базы дают возможность изготовления цветов от каталогов NCS, RAL и NOVA 720.

POLİÜRETAN PARLAK BEYAZ BAZ | PB4290

POLYURETHANE HIGH-GLOSS WHITE BASE | PB4290

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4290



Sertleştirici: PK1033 Karişim Oranı: 2+1
 PB4290 Ambalaj Dolumları: 11,54 Kg. / 2,6 Kg.
 PK1033 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,35 Kg.

Hardener: PK1033 Mixing Ratio: 2+1
 PB4290 Can Size: 11,54 Kg. / 2,6 Kg.
 PK1033 Can Size: 6 Kg. / 1,35 Kg.

Отвердитель: PK1033 Смесь: 2+1
 PB4290 Размер тары: 11,54 кг. / 2,6 кг.
 PK1033 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.

POLİÜRETAN PARLAK ŞEFFAF BAZ | PF4290

POLYURETHANE HIGH-GLOSS TRANSPARENT BASE | PF4290

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4290



Sertleştirici: PK1033 Karişim Oranı: 2+1
 PF4290 Ambalaj Dolumları: 10,91 Kg. / 2,45 Kg.
 PK1033 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,35 Kg.

Hardener: PK1033 Mixing Rate: 2+1
 PF4290 Can Size: 10,91 Kg. / 2,45 Kg.
 PK1033 Can Size: 6 Kg. / 1,35 Kg.

Отвердитель: PK1033 Смесь: 2+1
 PF4290 Размер тары: 10,91 кг. / 2,45 кг.
 PK1033 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.



Renk Makinası İçin Bazlar

Bases For Colouring Machine

Базы Для Колеровочной Системы



P.Ü. MAT BEYAZ BAZLAR

P.U. MATT WHITE BASES

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТОВЫЕ БЕЛЫЕ БАЗЫ

Sertleştirici: PK4030 Karışım Oranı: 2+1
 PB4245 / PB4225 / PB4210 Ambalaj Dolumları: 11,54 Kg. / 2,6 Kg.
 PK4030 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,35 Kg.

Hardener: PK4030 Mixing Ratio: 2+1
 PK4030 Can Size: 6 Kg. / 1,35 Kg.
 PB4245 / PB4225 / PB4210 Can Size: 11,54 Kg. / 2,6 Kg.

Отвердитель: PK4030 Смесь: 2+1
 PB4245 / PB4225 / PB4210 Размер тары: 11,54 кг. / 2,6 кг.
 PK4030 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.

P.Ü. İPEKMAT BEYAZ BAZ | PB4245 | 45 Gloss
 P.U. SILK-MATT WHITE BASE | PB4245 | 45 Gloss
 П.У. ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4245 | 45 глосс

P.Ü. MAT BEYAZ BAZ | PB4225 | 25 Gloss
 P.U. MATT WHITE BASE | PB4225 | 25 Gloss
 П.У. МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4225 | 25 глосс

P.Ü. FULLMAT BEYAZ BAZ | PB4210 | 10 Gloss
 P.U. FULLMATT WHITE BASE | PB4210 | 10 Gloss
 П.У. ПОЛНО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | PB4210 | 10 глосс

POLİÜRETAN MAT ŞEFFAF BAZLAR

POLYURETHANE MATT TRANSPARENT BASES

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТОВЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БАЗЫ



Sertleştirici: PK4030 Karışım Oranı: 2+1
 PF4245 / PF4225 / PF4210 Ambalaj Dolumları: 10.91 Kg. / 2,45 Kg.
 PK4030 Ambalaj Dolumları: 6 Kg. / 1,35 Kg.

Hardener: PK4030 Mixing Ratio: 2+1
 PF4245 / PF4225 / PF4210 Can Size: 10.91 Kg. / 2,45 Kg.
 PK4030 Can Size: 6 Kg. / 1,35 Kg.

Отвердитель: PK4030 Смесь: 2+1
 PF4245 / PF4225 / PF4210 Размер тары: 10.91 кг. / 2,45 кг.
 PK4030 Размер тары: 6 кг. / 1,35 кг.

P.Ü. İPEK MAT ŞEFFAF BAZ | PF4245 | 45 Gloss
 P.U. SILK-MATT TRANSPARENT BASE | PF4245 | 45 Gloss
 П.У. ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4245 | 45 глосс

P.Ü. MAT ŞEFFAF BAZ | PF4225 | 25 Gloss
 P.U. MATT TRANSPARENT BASE | PF4225 | 25 Gloss
 П.У. МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4225 | 25 глосс

P.Ü. FULL MAT ŞEFFAF BAZ | PF4210 | 10 Gloss
 P.U. FULL MATT TRANSPARENT BASE | PF4210 | 10 Gloss
 П.У. ПОЛНО-МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | PF4210 | 10 глосс

Renk Makinası İçin Bazlar Bases For Colouring Machine Базы Для Колеровочной Системы



SELÜLOZİK BEYAZ BAZLAR CELLULOSIC WHITE BASES НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ БЕЛЫЕ БАЗЫ

SB0590 / SB0545 / SB0525 Ambalaj Dolumları: 10,58 Kg. / 2,9 Kg.
SB0590 / SB0545 / SB0525 Can Size: 10,58 Kg. / 2,9 Kg.
SB0590 / SB0545 / SB0525 Размер тары: 10,58 кг. / 2,9 кг.

SELÜLOZİK PARLAK BEYAZ BAZ | SB0590
CELLULOSIC HIGH-GLOSS WHITE BASE | SB0590
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | SB0590

SELÜLOZİK İPEKMAT BEYAZ BAZ | SB0545 | 45 Gloss
CELLULOSIC SILK-MATT WHITE BASE | SB0545 | 45 Gloss
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | SB0545 | 45 глосс

SELÜLOZİK MAT BEYAZ BAZ | SB0525 | 25 Gloss
CELLULOSIC MATT WHITE BASE | SB0525 | 25 Gloss
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ БАЗА | SB0525 | 25 глосс



SELÜLOZİK ŞEFFAF BAZLAR CELLULOSIC TRANSPARENT BASES НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БАЗЫ

SF0590 / SF0545 / SF0525 Ambalaj Dolumları: 9,1 Kg. / 2,725 Kg.
SF0590 / SF0545 / SF0525 Can Size: 9,1 Kg. / 2,725 Kg.
SF0590 / SF0545 / SF0525 Размер тары: 9,1 кг. / 2,725 кг.

SELÜLOZİK PARLAK ŞEFFAF BAZ | SF0590
CELLULOSIC HIGH-GLOSS TRANSPARENT BASE | SF0590
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ВЫСОКО-ГЛЯНЦЕВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | SF0590

SELÜLOZİK İPEKMAT ŞEFFAF BAZ | SF0545 | 45 Gloss
CELLULOSIC SILK-MATT TRANSPARENT BASE | SF0545 | 45 Gloss
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | SF0545 | 45 глосс

SELÜLOZİK MAT ŞEFFAF BAZ | SF0525 | 25 Gloss
CELLULOSIC MATT TRANSPARENT BASE | SF0525 | 25 Gloss
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ МАТОВАЯ ПРОЗРАЧНАЯ БАЗА | SF0525 | 25 глосс



Notlar

Notes

Примечания

Notlar

Notes

Примечания

40
YEARS



iba.vairesa



Please read
QR code smart
device.

2017

iba.valresa

iba.Valresa Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.

I.Organize Sanayi Bölgesi, Oğuz Caddesi No: 24 Sincan 06930 Ankara - Türkiye

Tel: (+90) 312 267 5622 Fax: (+90) 312 267 5629 info@ibavalresa.com.tr www.ibavalresa.com.tr



[f/ibavalresa](#)

[t/ibavalresa](#)